

Stoffskiftissjúkur í Føroyum

Hvussu nógvar nýggjar tilburðir hava
vit árliga?

- Ílegusavnið
- Ráðgevar
- Stuðul frá Granskingarráðnum

Tað normala stoffskifti

Hormonini T4 og T3 stýra tí

Framleidd í skjaldkertlinum

Jod er byggisteinurin

Stimulerast av TSH frá hypofysuni

Ávirkar allar organskipanir (hjarta, tarm, húð,
heila o.s.fr.)

Lágt stoffskifti

- Lágt T4 (T3), oftast høgt TSH
- Møði
- Forstoppilsí
- Kuldakensla
- Seinan puls
- Turra húð
- tunglyndi

Høgt stoffskifti

- Høgt T4/T3, oftast lågt TSH.
- Vekttap
- Møði
- Hitakensla
- Óró
- Hjartabankan, skjótan puls
- Leyst lív
- ristingar

Viðgerð

- Lágt: hormonískoyti: Eltroxin, euthyrox
- Høgt: minkast skal um framleiðsluna við:
 - heilgvági: Thycapzol o.a.
 - radiojodterapi
 - skurðviðgerð

Incidens

- DK: Ávíkavist 4-5000 og 2000 av høgum og lágum
- Uml. 4 ferðir fleiri kvinnur
- Eingin tøl fyrir Føroyar
- Endamálið

Mannagongd

- Rannsóknarstovan
- Øll úrslit síðan 2003
- Landsapotekarin
- allar receptútskriftir síðan 2004
- 2006 - 2010

Úrslit

- 409 tilburðir tilsamans
- 286 við lágum
- 123 við høgum
- Subklinisk føri mugu trekkjast frá til samanbering
- 165 við lágum (33)
- 112 við høgum (22)

Spurningar

- Øðrvísi kostvanar
- Jodinnihald
- Familjan
- Sløg av sjúkum
- Tilfar til stórrri verkætlan

Gransking í Føroyum

- Nógv at fara í holt við
- Tætt viðurskifti
- Á veg framm
- Betri sømdir
- Spennandi