



Maria Marjunardóttir Dahl

Genomsekventering av Koronavirus í Føroyum



HEILSUFRØÐILIGA
STARVSSSTOVAN
Faroese Food and Veterinary Authority



Vísinda *vøka*


Genomsekventering

Royndir við genomsekventering av laksa-virusum

- ILAV
- PMCV
- PRV


Nytta av genomsekventering

- Smittuketur/vegir
- Mutatiónir, ið kunnu ávirka virulence
- Mutatiónir, ið kunnu ávirka vaksinu



SARS-CoV-2

- RNA virus
- 30.000 nukleotidir langur arvastrongur
- Fyrsta genomið úr Wuhan/Kina
- GISAID
 - altjóða granskingsarbólkur, ið umsitur genom-databasan




Mannagongd

- Poting frá einum persóni




Mannagongd

- Poting frá einum persóni
- Uppreinsað RNA frá prøvanum
 - Arvamaterialið hjá bæði persóni og virusi




Mannagongd

- Poting frá einum persóni
- Uppreinsað RNA frá prøvanum
 - Arvamaterialið hjá bæði persóni og virusi
- SARS-CoV2 positivur prøvi





Mannagongd

- Poting frá einum persóni
- Uppreinsað RNA frá prøvanum
 - Arvamaterialið hjá bæði persóni og virusi
- SARS-CoV2 positivur prøvi
- RNA til cDNA




Mannagongd




- 144 genom
- 37 unik
 - av teimum 18 fóroyskar mutatiónir

Mutatiónir í Føroyum




Mutatióinir í verðini



GISAID Clades

RESET LAYOUT

Phylogeny
GISAID Clade ▲




Nextstrain Clades


RESET LAYOUT

Phylogeny

Clade ▾

- 19A
- 19B
- 20A
- 20B
- 20C




PLAY**RESET**
19A
19B
20A
20B
20C

PLAY**RESET**
19A

19B

20A
20B

20C

PLAY

RESET


 19A
 19B
 20A 20B
 20C

2020 - Februar



PLAY

RESET

 19A
 19B
 20A 20B
 20C

2020 - Apríl

PLAY


RESET

19A
19B
20A

20B
20C




Frequencies (colored by Clade)



PLAY

RESET

 19A
 19B
 20A 20B
 20C


PLAY

RESET

North
Sea

2020 - Apríl

Gannet
ontrose
Marine
ed Area




PLAY

RESET

PLAY


RESET

Gannet
ontrose
Marine
ed Area




2020 - Apríl

© mapbox




Smittan í Føroyum


20B




Útbrot 1



Útbrot 2



Útbrot 3




Nextstrain Clades

RESET LAYOUT

Phylogeny
Clade ▲

- 19A
- 19B
- 20A
- 20B
- 20C



Víðari granskning

- Samanlíkna sekventeringsúrslit við væntaðar smittuketur
- Genomsekventera allar enn ókendar smittuketur
- Menna eina skjótari metodu at genomesekventera virusgenom
 - MinION



