


ÁRSINS VITANARFRÓÐU



HVØRJI DÝR FINNA VIT Í FJØRUNI Í
KVÍVÍK?



Granskarar: Isabella F. í Kálvalíð, Andras Pauli Split Dam, Adriana H. Kristiansen, Helga av Trøð
Lauritsen, Dánjal Sigird F. í Kálvalíð, Bjørg Edvardsdóttir

INNGANGUR

Í Kvívík hava vit eina vakra stóra fjøru. Til dagligt geva vit okkum ikki ordiliga far um, hvat mann finnur har, annað enn steinar og onkra gággu. Vit hildu, at tað kundi verið áhugavert at funnið útav, hvørji dýr veruliga eru har.

Lærarar:

Malan Petersen malan.petersen@skulin.fo & Turið á Tórgarði turi.a.torgardi@skulin.fo

Luttakarar:

Isabella F. í Kálvalíð, Andras Pauli S. Dam, Adriana H. Kristiansen, Helga av Trøð Lauritsen, Dánjal Sigird F. í Kálvalíð, Bjørg Edvardsdóttir

Vit loyva, at frágreiðingin verður lögð á gransking.fo, og at tilfar úr henni kann verða nýtt til marknaðarføring.

INNIHALD

1. Hetta undrast vit á
2. Hví er tað so?
3. Leggið eina ætlan
4. Savnið upplýsingar
5. Hetta eru vit komin fram til
6. Sigið øðrum frá
7. Fylgiskjøl

1. HETTA UNDRAST VIT Á

Hvørji dýr finna vit í fjøruni í Kvívík?

2. HVÍ ER TAÐ SO?

Vit halda at vit fara at finna fliðu, krækling og gjar

3. LEGGIÐ EINA ÆTLAN

- Vit fara oman í fjøruna í Kvívík, og vita, hvat er at finna.
- Tá ið vit hava funnið dýrini, fara vit at sortera tey í skúlanum.
- Síðani fara vit at skriva um tey ymisku dýrini. Vit skriva um eitt til tvey dýr hvør ímeðan ein av okkum fer at gera eitt eyðmerkingarskjal, so vit lætt kunnu hava skil á, hvat vit hava funnið.
- Tá vit hava samla alt saman, fara vit at seta okkum at skriva.
- Vit halda, at eyðmerkingarskjalið eisini er gott hjá øðrum at brúka. Gott at laminera og hava við sum eina 'lummabók', tá mann fer ein túr í fjøruna.

4. SAVNIÐ UPPLÝSINGAR

Vit hava funnið gjar, lúsakrabba, fliðu, streymgággu, purpurkúving, fjørukúving, toppkúving, marfluga, trøllanegl og taralús, men vit funnu ongan krækling.

5. HETTA ERU VIT KOMIN FRAM TIL

Fjörúkúvingur: Er umleið 1,5 cm breiður. Hann livir sum oftast ovarlaga í fjøruni. Á tunguni eru smáar tenn. Fjörukrabbi situr ofta á kletti og etur skornan tara.

Fliða: Fliða er ein snigil í einari gággu. Ein fliða etur algur og annað, sum veksur rundan um hana. Tú kanst gott eta fliður, men ikki ov ofta. Fliðan sýgur seg fastan á hellu, stein o.l., so hon ikki tornar.

Gjar: Er ein lítil krabbi, sum býr í gjarinum, og tá hann er svangur, stingur hann beinini úr gjarinum og etur úr einum ørum gjari. Tá gjar er larva, festir tað seg á steinar, hellu o.a. Ein lúka er í gjarinum sum krabbin stingur beinini úr. Krabbin liggur á rygginum í húsinum og hann hevur fyra bein hvørjum megin.

Lúsakrabbi: Lúsakrabbi eitur Lúsakrabbi, tí hann líkist eini lús. Lúsakrabbi livir í størri dýpi enn vanligur fjörukrabbi. Á skelini eru smáar bustir við krókum á, sum tari ofta kemur á. Hann er sera átufrekur og kann saktans eta ein krossfiskaarm, meðan hann heldur við bitklónum. Tá bítur krossfiskurin armin av sær og so etur krabbin armin. Um tað er ein kúla úteftir er tað ein hannkrabbi, og um ongin kúla er, er tað ein honkrabbi.

Marfluga: Marfluga er ordiliga kvik at goyma seg. Marflugur krógva seg um dagin og fara út um náttina at leita sær føði. Nakrar marflugur eta livandi kykt og aðrar eta deyð. Marfluga eru grønlig ella brúnlig og eru tær oftast tvær og tvær. Marflugur fáa 10-150 egg sum klekjast í einum klekiposa undir búkinum. Ungarnir liggja í posanum til teir vaksa og líkjast foreldrunum.

Purpurkúvingur: Er 2-3 cm langur og er morgráur, ljósur ella gulur, alt eftir, hvat hann hevur etið. Hann er vanligur við sjóvarmálan. Hann er fullvaksin, tá hann er 2,5 ár.

Taralús: Taralús liva í tarabløðum. Taralús minnir eitt sindur um marflugug, men hon er fløt. Taralús er ikki kræsin og etur nærum alt. Hon hevur ymsan lit, alt eftir, hvussu tarin hon situr á sær út. Mann finnur taralús við at leita á stórum tarabløðum, tá ið fjøra er. Skalt tú fanga taralús í sjónum, er hent at hava glúp.

Toppkúvingur: Toppkúvingur etur algur og tara. Mann finnur teir sum oftast við opið hav. Støddin kann vera nokkso ymisk, alt frá 1 – 10 cm. Tó er mest vanligast støddin 1 – 3 cm.

Trøllanegl: Trøllanegl sær út sum ein hálvur kræklingur sum hevur ongar rukkur.

6. SIGIÐ ØÐRUM FRÁ

Vit gera eina plansju at heingja upp í skúlanum og nú siga vit eisini tykkum frá.

FYLGISKJØL

1. Eyðmerkingarblað
2. Mynd av plansjuni








Eyðmerkingar- blað

Bygd/bý: _____

Hvar: _____

Navn: _____

Hvat finni eg?

	Mynd	Vitan	
Gjar (<i>Balanus</i>)		Gjar er eitt krabbadýr og festir seg á steinar o.a., tá tað er larva.	
Lúsakrabbi (<i>Hyas</i>)		Lúsakrabbi hevur fingið navnið, tí hann líkist eini lús. Lúsakrabbin livir í størri dýpi enn vanligi fjørukrabbin. Hann er sera átufrekur.	
Fliða (<i>Patella vulgata</i>)		Fliða er ein snigil. Fliðan sýgur seg fasta á hellu ella steinar, soleiðis at hon ikki tornar. Fliðan livir av algum.	
Streymgágga (<i>Neptunea antiqua</i>)		Streymgágga er ein sjónigil, ið livir mest í djúpum streymasjógvi. Tað kemur meira enn so fyri, at hon skolar upp á land, tá hon doyr.	
Purpurkúvingur (<i>Nucella lapillus</i>)		Purpurkúvingur er eitt satt rovdjór. Hann drepur bæði gjar og krækling. Hann borar hol í gjøgnum skelina á kræklinginum/gjarinum og etur tann vegin.	
Fjørukúvingur (<i>Littorina</i>)		Fjørukúvingur livir oftast ovarlaga í fjøruni. Hann hevur rívitungu við smáum tonnum, sum hann brúkar tá hann rívur føðina í seg.	
Toppkúvingur (<i>Gibbula cineraria</i>)		Toppkúvingur heldur til á sandbotni ella tara á grunnum sjógvi. Toppkúvingur er breiðvaksin, men smalkar í ein topp.	




Eyðmerkingar- blað

Bygd/bý: _____

Hvar: _____

Navn: _____

Hvat finni eg?

	Mynd	Vitan	
Marfluga (<i>Gammarus</i>)		Marflugur liva bæði í sjógvi, blandingsvatni og í vøtnum. Marfluga etur nærum alt, sum fyri er, eisini deyðan fisk.	
Trøllanegl (<i>Acmaea virginea</i>)		Trøllanegl sær út sum ein hálvur kræklingur, sum hevur ongar rukkur.	
Taralús (<i>Isopoda</i>)		Taralýs liva í tarabløðum. Taralús minnir eitt sindur um marflugug, men hon er fløt. Taralús er ikki krasin og etur nærum alt. Hon hevur ymsan lit, alt eftir, hvussu tarin hon situr á sær út.	

Fjörukúvingur

Þessi fjörukúvingur er uml. 15cm
breiddur, hann hefur sum ofnir
svarta og fjóra, á langari eða
smáar fern. Fjörukúvingur situr
ofta á kletti og nær skurðadan lara.
Lalinda er 10 (Baltica)



Purpurkúvingur

Langdin er 2-3 cm
litur margrau eða ljósrauður
eða víðgar og krabbing
men lígl og kerblia af þann
Hann er vanligur við gressvöru
Hann legur 100-1000 egg
verdu 2-5 ár gamal er tali
vaktin 2,5.
Á öðrum eitur 100 dag velti
Lalinda er 10 (Baltica)



Streymgágga

Streymgágga er ein slígl, 1-1,5
cm. Þessi streymgágga hefur
margt lígl og er af þessu tagi
að hún skilar egg á
land í þess daga.

FLIDA

Þessi flida er ein flidurmen er lík, oft
á flida er ein slígl. Flida er af þessu
tagi. Sam veltur flidurmen um lígl. Flida
er af þessu tagi. Flida er af þessu tagi.

Lalinda er 10 (Baltica)



Gjar

Þessi gjar er ein gjar, 1-1,5
cm. Þessi gjar er af þessu tagi.
Gjar er af þessu tagi. Gjar er af þessu tagi.
Gjar er af þessu tagi. Gjar er af þessu tagi.
Lalinda er 10 (Baltica)



Toppkúvingur

Þessi toppkúvingur er ein toppkúvingur,
1-1,5 cm. Þessi toppkúvingur er af þessu tagi.
Lalinda er 10 (Baltica)



Tröllanegl

Þessi tröllanegl er ein tröllanegl, 1-1,5
cm. Þessi tröllanegl er af þessu tagi.
Lalinda er 10 (Baltica)



Lúsakrabbi

Þessi lúsakrabbi er ein lúsakrabbi, 1-1,5
cm. Þessi lúsakrabbi er af þessu tagi.
Lalinda er 10 (Baltica)



MARFLUGA

Þessi marfluga er ein marfluga, 1-1,5
cm. Þessi marfluga er af þessu tagi.
Lalinda er 10 (Baltica)



Taralús

Þessi taralús er ein taralús, 1-1,5
cm. Þessi taralús er af þessu tagi.
Lalinda er 10 (Baltica)



Þessi taralús er ein taralús, 1-1,5
cm. Þessi taralús er af þessu tagi.
Lalinda er 10 (Baltica)